



FK



Wzór 581
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 581 beż welur
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 581 brąz welur
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 581 granat welur
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 693
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 693 beż welur
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 693 brąz welur
Rozmiar: 35-47



FK



Wzór 693 granat welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 367
Rozmiar: 35-47



Wzór 367 beż welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 367 brąz welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 367 granat welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 660
Rozmiar: 35-47



Wzór 660 beż welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 660 brąz welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 660 granat welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 670
Rozmiar: 36-42



Wzór 670DZ
Rozmiar: 36-42



Wzór 339A
Rozmiar: 35-42



Wzór 339
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 339DZ
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 336
Rozmiar: 35-42



Wzór 336PA
Rozmiar: 35-42



Wzór 338
Rozmiar: 35-42



Wzór 338PA
Rozmiar: 35-42



Wzór 010
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 010 beż
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 010 jasny brąz
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 010 czarny
Rozmiar: 35-42
pasek dwufunkcyjny



Wzór 011
Rozmiar: 35-42



Wzór 011 beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 011 jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 011 czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 011PA
Rozmiar: 35-42



Wzór 011PA beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 011PA jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 011PA czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 015
Rozmiar: 35-42



Wzór 015 beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 015 jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 015 czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 015PA
Rozmiar: 35-42



Wzór 015PA beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 015PA jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 015PA czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 012
Rozmiar: 35-42



Wzór 012 beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 012 jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 012 czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 030
Rozmiar: 35-42



Wzór 030 beż
Rozmiar: 35-42



Wzór 030 jasny brąz
Rozmiar: 35-42



Wzór 030 czarny
Rozmiar: 35-42



Wzór 020
Rozmiar: 40-48



Wzór 020 brąz
Rozmiar: 40-48



Wzór 025
Rozmiar: 40-48



Wzór 025 brąz
Rozmiar: 40-48



Wzór 020PA
Rozmiar: 40-48



Wzór 020PA brąz
Rozmiar: 40-48



Wzór 025PA
Rozmiar: 40-48



Wzór 025PA brąz
Rozmiar: 40-48



Wzór 020A
Rozmiar: 40-48
pasek dwufunkcyjny



Wzór 020A brąz
Rozmiar: 40-48
pasek dwufunkcyjny



Wzór 020B
Rozmiar: 40-48



Wzór 020B brąz
Rozmiar: 40-48



Wzór 340
Rozmiar: 36-42



Wzór 340 błękit
Rozmiar: 36-42



Wzór 340 turkus
Rozmiar: 36-42



Wzór 938DZ
Rozmiar: 36-46



Wzór 938DP
Rozmiar: 36-46



Wzór 575DZ
Rozmiar: 36-46



Wzór 575DP
Rozmiar: 36-46



Wzór 609PA
Rozmiar: 35-40



Wzór 609BP
Rozmiar: 35-40



Wzór 608
Rozmiar: 35-40



Wzór 337DZ
Rozmiar: 35-47



Wzór 337PA
Rozmiar: 35-47



Wzór 337SP
Rozmiar: 35-47



Wzór 337PS
Rozmiar: 35-47



Wzór 337DZ zieleń
Rozmiar: 35-47



Wzór 337SP brąz
Rozmiar: 35-47



Wzór 337SP czarny
Rozmiar: 35-47



Wzór 337PS granat welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 337PA popiel
Rozmiar: 35-47



Wzór 337PA granat welur
Rozmiar: 35-47



Wzór 337DZ granat
Rozmiar: 35-47



Wzór 337R
Rozmiar: 35-47



Wzór 337DRP
Rozmiar: 36-46



Wzór 337PUP
Rozmiar: 36-46



Wzór 337PU
Rozmiar: 35-47

CECHY OBUWIA:

- obuwie produkowane jest ze skór naturalnych, skór powlekanych, a także z tworzywa w połączeniu z podszewką ze skóry naturalnej
- stosowanie skór powlekanych i tworzywa na elementy wierzchowe umożliwia użytkownikowi utrzymanie obuwia długo w bardzo dobrej kondycji, daje możliwość mycia wierzchów wodą z dodatkiem delikatnych środków myjących bez obawy o zniszczenie, co w przypadku obuwia roboczego, szczególnie białego jest bardzo ważne
- możliwa jest regulacja tężości
- walory zdrowotne zachowane są dzięki stosowanej naturalnej skórze oraz specjalnym wkładkom typu fussbett
- lekka podeszwa zapobiega zmęczeniu stóp w trakcie użytkowania
- dopracowane wnętrze zapewnia właściwe położenie stopy

OBUWIE POSIADA ATESTY WYDANE PRZEZ:

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie

Produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 20347: 2005



Modele wykonane na spodach przeciwślizgowych



Możliwość wykonania na spodzie antyelektrostatycznym

FK

Możliwość wykonania na spodzie typu fakir